



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“, за водовземане чрез нови водовземни съоръжения – тръбни кладенци Р-213х „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ – Щипско“ и Р-214х „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ – Щипско“.

1. Цел на заявеното използване на водите:	„Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“(зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, кореноплодни и клубеноплодни, технически култури, фуражни култури, ягодоплодни, овощни култури, етерично-маслени и др.)
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	BG2G000J3K1041 - Карстови води в малм-валанжа
3. Водовземни съоръжения	тръбени кладенци: Р-213х „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ – Щипско“, Р-214х „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ – Щипско“, с дълбочина по 550±50м, предвидени да се изградят в имоти: ПИ № 84022.41.4, с площ 485,204дка и ПИ № 84022.41.1, с площ 375,869дка, по кадастралната карта на с. Щипско, местност „Ястепенски трап“, общ. Вълчи дол, обл. Варна, собственост на „ГИФТА“ АД, с декларация за съгласие.
4. Място на използване на водите, населено място	1084 дка, в имоти: ПИ№84022.41.4, с площ 485,204дка, ПИ№84022.41.1, с площ 375,869дка, собственост на „ГИФТА“ АД, с десетгодишен Договор за аренда, с анекс до 01.10.2027г. и в имоти, ползвани на правно основание в масив №4, по кадастралната карта на с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна, съгласно Заповед №РД-17-17-106/02.010.2017г. на Областна Дирекция „Земеделие“– Варна.
5. Проектни параметри на използването: - количество на водите-  понижение на водното ниво  Годишен обем на черпене:  - минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	Средноденоношен воден дебит: за 105 дни = 21,0л/сек Р-213х = 10,5 л/сек, Р-214х = 10,5 л/сек Максимално водно количество: Р-213х =15,0л/сек(при работа на помпата 10ч. в денонощието), Р-214х=15,0л/сек,(при работа на помпата 10ч. в денонощието), S макс.експ. пониж. Р-213х = 4,83м, Р-214х = 4,83м  190784 куб.м Р-213х = 95392 л/сек, Р-214х = 95392 л/сек,  95392 куб.м/г. Р-213х = 47696 л/сек, Р-214х = 47696 л/сек,
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

