



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-89/3/

Гр. Плевен ...03.09.....2019 г.

### СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „б“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ), и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ БДДР“ Заявление вх. № РР-04-89/07.08.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностни водни обекти:

- Дере 1, десен приток на дере 2, десен приток на река Караман, ляв приток на Суха река, в имот с идентификатор №06416.86.506 в землище на с. Брестак, ЕКАТТЕ 06416, община Вълчи дол, област Варна, с цел реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“ - преминаване на газопровод км 1+389 през дере 1.
- Дере 2, десен приток на река Караман, ляв приток на Суха река, в имот с идентификатор №06416.105.16 в местност „Меше Кепар“, землище на с. Брестак, ЕКАТТЕ 06416, община Вълчи дол, област Варна, с цел реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“ - преминаване на газопровод км 2+296 през дере 2.
- Дере 3, десен приток на река Караман, ляв приток на Суха река, в имот с идентификатор №06416.116.1 в местност „Лозята“, землище на с. Брестак, ЕКАТТЕ 06416, община Вълчи дол, област Варна, с цел реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“ - преминаване на газопровод км 3+409 през дере 3.
- Дере Манафeki чаир, десен приток на река Караман, ляв приток на Суха река, в имот с идентификатор №27629.20.12 в местност „Челиклия“, землище на с. Песница, ЕКАТТЕ 27629, и в имот с идентификатор №35506.1.270 в местност „Кабаклар чукур“, землище на с. Калоян, ЕКАТТЕ 35506, община Вълчи дол, област Варна, с цел реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“ - преминаване на газопровод км 12+335 през дере Манафeki чаир, придружено с изискваните се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

#### 1. Цел на заявеного използване на водите:

Ползването е за цел реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“ - преминаване на газопровод км 1+389 през дере 1; преминаване на газопровод км 2+296 през дере 2; преминаване на газопровод км 3+409 през дере 3; преминаване на газопровод км 12+335 през дере Манафeki чаир.



## 2. Водно тяло, в което се предвижда ползване на водите:

- Воден обект Дере 1, десен приток на дере 2, десен приток на река Караман, ляв приток на Суха река, водно тяло категория река от поречие Добруджански реки с код **BG1DJ345R1010** и име **КАРАМАН DJRWB1010**. В мястото на ползване в дерето протичат:

Максимално водно количество с обезпеченост 1% - 6,3 м<sup>3</sup>/сек.

Максимално водно количество с обезпеченост 5% - 3,12 м<sup>3</sup>/сек.

Максимално водно количество с обезпеченост 50% - 0,27 м<sup>3</sup>/сек.

- Воден обект Дере 2, десен приток на река Караман, ляв приток на Суха река, водно тяло категория река от поречие Добруджански реки с код **BG1DJ345R1010** и име **КАРАМАН DJRWB1010**. В мястото на ползване в дерето протичат:

Максимално водно количество с обезпеченост 1% - 10,58 м<sup>3</sup>/сек.

Максимално водно количество с обезпеченост 5% - 5,36 м<sup>3</sup>/сек.

Максимално водно количество с обезпеченост 50% - 0,51 м<sup>3</sup>/сек.

- Воден обект Дере 3, десен приток на река Караман, ляв приток на Суха река, водно тяло категория река от поречие Добруджански реки с код **BG1DJ345R1010** и име **КАРАМАН DJRWB1010**. В мястото на ползване в дерето протичат:

Максимално водно количество с обезпеченост 1% - 38,2 м<sup>3</sup>/сек.

Максимално водно количество с обезпеченост 5% - 16,0 м<sup>3</sup>/сек.

Максимално водно количество с обезпеченост 50% - 2,46 м<sup>3</sup>/сек.

- Воден обект Дере Манафеки чаир, десен приток на река Караман, ляв приток на Суха река, водно тяло категория река от поречие Добруджански реки с код **BG1DJ345R1010** и име **КАРАМАН DJRWB1010**. В мястото на ползване в дере Манафеки чаир протичат:

Максимално водно количество с обезпеченост 1% - 17,31 м<sup>3</sup>/сек.

Максимално водно количество с обезпеченост 5% - 8,50 м<sup>3</sup>/сек.


Максимално водно количество с обезпеченост 50% - 0,78 м<sup>3</sup>/сек.

**2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРЦ, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.**

Към заявлението са представени документ за платена такса, парцеларен план в землището на с.Брестак, пълномощно № БДПТ-92-01-403А/15.01.2019 г., Удостоверение за липса на задължение към 29.05.2019 г., работен проект за обект Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“, пункти 1, 2, 3 и 5, част 2 хидрология, изготвени и заверени от правоспособни лица. Представен е електронен пощенск СД на приложените документи С писмо изх. № 05-08-1721/30.08.2019 г. на заместник-министъра на околната среда и водите е потвърдено, че Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № 14-ПР/2018 г. е влязло в сила и не е загубило правно действие.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ), във връзка с подаденото заявление с вх. № РР-01-73/ 07.08.2019 г., е изисквана служебно информация от ТД на НАП София - ГДО, София - ГДО, за наличие или липса на задължения на дружеството – заявител за издаване на Разрешително по реда на ЗВ. От Национална агенция за приходите, ТД на НАП София - ГДО, София - ГДО с изх. № 295531902120761/ 29.08.2019 г. е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОНК, с която уведомяват БДПР, че дружеството заявител няма задължения. Съгласно цитираното уведомление, информацията е предоставена по данни от ТД на НАП София - ГДО, София - ГДО, актуални към 29.08.2019 г.

Извършена е проверка за наличие на задължения към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при която е установено, че към



28.08.2019 г. заявителят няма задължения към ПУДООС, определени със специалните закони в областта на околната среда. Извършена е преценка по чл.61 от ЗВ. Извършена е преценка по чл 62, ал.1 от ЗВ при която е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно тази преценка водното тяло е естествено с умерено екологично и добро химично състояние. Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е *„...Постигане на СКОС за N-NO3, N-total, МЗВ, ФВ, МФ за добро екологичното състояние до 2021; Преотвратяване/влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Преотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“*. Заявеното ползване на повърхностен воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Заявеното искане за ползване на:

- Дере 1, десен приток на дере 2, десен приток на река Караман, ляв приток на Суха река, в имот с идентификатор №06416.86.506 в землище на с. Брестак, ЕКАТТЕ 06416, община Вълчи дол, област Варна, с цел реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“ - преминаване на газопровод км 1+389 през дере 1.

- Дере 2, десен приток на река Караман, ляв приток на Суха река, в имот с идентификатор №06416.105.16 в местност „Меше Кенар“, землище на с. Брестак, ЕКАТТЕ 06416, община Вълчи дол, област Варна, с цел реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“ - преминаване на газопровод км 2+296 през дере 2.

- Дере 3, десен приток на река Караман, ляв приток на Суха река, в имот с идентификатор №06416.116.1 в местност „Лозята“, землище на с. Брестак, ЕКАТТЕ 06416, община Вълчи дол, област Варна, с цел реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“ - преминаване на газопровод км 3+409 през дере 3.

- Дере Манафeki чаир, десен приток на река Караман, ляв приток на Суха река, в имот с идентификатор №27629.20.12 в местност „Челиклия“, землище на с. Есеница, ЕКАТТЕ 27629, и в имот с идентификатор №35506.1.270 в местност „Кабаклар чукур“, землище на с. Калоян, ЕКАТТЕ 35506, община Вълчи дол, област Варна, с цел реконструкция на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“ - преминаване на газопровод км 12+335 през дере Манафeki чаир;

не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ.

### **3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

3.1. Отстраняване на хумуса. Изкоп с багер на траншея с дълбочина до 2,32 м под дъно дере 1.

3.1.1. Монтаж газопровод DN700, върху подложка 15 см.

3.1.2. Обратна засипка с уплътняване и монтаж сигнални ленти.

3.1.3. Укрепване на дъното на дерето с уплътнена баластра фракция 40–70 мм с дебелина 30 см.

3.1.4. Укрепване стръмни склонове с георешетка.

3.2. Отстраняване на хумуса. Изкоп с багер на траншея с дълбочина до 2,87 м под дъно дере 2.

3.2.1. Монтаж газопровод върху DN700, върху подложка 15 см.

3.2.2. Обратна засипка с уплътняване и монтаж сигнални ленти.



3.3. Отстраняване на хумуса Изкоп с багер на траншея с дълбочина до 2.60 м под дъно дере 3.

3.3.1 Монтаж газопровод върху DN700, върху подложка 15 см.

3.3.2. Обратна засипка с уплътняване и монтаж сигнални ленти.

3.4. Отстраняване на хумуса Изкоп с багер на траншея с дълбочина до 2.21 м под дъно на дере Манафски чаир.

3.4.1 Монтаж газопровод върху DN700, върху подложка 15 см.

3.4.2. Обратна засипка с уплътняване и монтаж сигнални ленти.

3.4.3. Укрепване на дъното на дерето с уплътнена баластра фракция 40-70 мм с дебелина 30 см.

3.4.4. Укрепване стръмни склонове с георешетка.

#### 4. Място на ползване:

- Дерее 1, десен приток на Дерее 2, десен приток на река Караман, ляв приток на Суха река, в имот с идентификатор №06416.86.506 в землище на с. Брестак, ЕКАТТЕ 06416, община Вълчи дол, област Варна с географски координати десен бряг СШ 43°27'01.5747" ИД 27°33'04.7410" и надморска височина 241.6 м, ляв бряг СШ 43°27'01.5705" ИД 27°33'04.6684" и надморска височина 241.6 м.

- Дерее 2, десен приток на река Караман, ляв приток на Суха река, в имот с идентификатор №06416.105.16 в местност „Меше Кенар“, землище на с. Брестак, ЕКАТТЕ 06416, община Вълчи дол, област Варна, с географски координати десен бряг СШ 43°27'03.8698" ИД 27°32'24.8524" и надморска височина 230.3 м, ляв бряг СШ 43°27'03.8874" ИД 27°32'24.7013" и надморска височина 230.3 м.

- Дерее 3, десен приток на река Караман, ляв приток на Суха река, в имот с идентификатор №06416.116.1 в местност „Лозята“, землище на с. Брестак, ЕКАТТЕ 06416, община Вълчи дол, област Варна с географски координати десен бряг СШ 43°27'03.5041" ИД 27°31'36.2461" и надморска височина 200.3 м, ляв бряг СШ 43°27'03.4720" ИД 27°31'34.8926" и надморска височина 200.4 м.

- дере Манафски чаир, десен приток на река Караман, ляв приток на Суха река, в имот с идентификатор №27629.20.12 в местност „Челиклия“, землище на с. Есенина, ЕКАТТЕ 27629, и в имот с идентификатор №35506.1.270 в местност „Кабаклар чукур“, землище на с. Калоян, ЕКАТТЕ 35506, община Вълчи дол, област Варна, с географски координати десен бряг СШ 43°26'45.3279" ИД 27°25'06.1357" и надморска височина 238.8 м, ляв бряг СШ 43°26'45.5289" ИД 27°25'05.6255" и надморска височина 238.8 м

#### 5. Проектни параметри на използването:

- Участък с дължина 1.65 м и ширина 30 м на дере 1. Обща площ 49.5 м<sup>2</sup>.
- Участък с дължина 3.45 м и ширина 30 м на дере 2. Обща площ 103.5 м<sup>2</sup>.
- Участък с дължина 30 м и ширина 30 м на дере 3. Обща площ 900 м<sup>2</sup>.
- Участък с дължина 20 м и ширина 30 м на дере Беленски дол, десен приток на Беянска река. Обща площ 600 м<sup>2</sup>.
- Участък с дължина 13 м и ширина 30 м на дере Манафски чаир. Обща площ 390 м<sup>2</sup>.

Режим на ползване – извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

#### 6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да уведоми Басейнова Дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
- Да уведоми Басейнова Дирекция „Дунавски район“ незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.



- Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
- Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданятия с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти.
- Да не се извършва изземване на наносни отложения.
- Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
- Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
- Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица
- Да се спазват предвидените котни на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
- Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ с център град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
- Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
- От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
- Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите.
- При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект.
- Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място
- По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.
- Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
- Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на водния обект или да се увеличи изравящата му способност в участъка, като промяна на котите на дъното, както по дължина, така и по ширина на целия участък.
- Да не се засягат съществуващи съоръжения по време на строителството.
- Да се изгради трайна опорна и работна геологическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция
- След приключване изграждането, монтираните съоръжения да се отразят на екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
- Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
- Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешителното




ползване и предмета на проверката.

**7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок** от обявяване на съобщението.

**ПЕТЪР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ РР-01-73/21

Гр. Плевен .....03.03.....2019 г.

### СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ БД ДРЗ Заявление с № РР-01-73/07.08.2019 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане, чрез изграждане на нови съоръжения, от повърхностен воден обект язовир Брестак 2, поземлен имот с идентификатор №06416.105.13 в землище на с.Брестак, ЕКАТТЕ 06416, община Вълчи дол, област Варна с цел водоснабдяване за други цели – хидравличен тест на газопровод, придружено с изискваните се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.3, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

#### 1. Цел на заявеното използване на водите:

водоснабдяване за други цели – хидравличен тест на газопровод  
изграждане на нови съоръжения за водовземане.

2. Водно тяло, в което се предвижда ползване на водите: Воден обект язовир Брестак 2, водно тяло категория река от поречието Добруджански реки с код *BG1DJ345R1010* и име *КАРАМАН DJRWB1010*.

язовир Брестак 2

Кота НВРВН (кота преливник) – 238.12 м

Общ завирен обем (при кота НВРВН) -156000 м<sup>3</sup>

Обща заета площ (при кота НВРВН) – 44.2 дка

Тип на язовирната стена – земносижна

- Височина 8.0 м
- Дължина 190 м
- Кота корона 238.90 м
- Ширина на короната 3.5 м
- Воден откос земен, облицован с каменна броня
- Въздушен откос, земен, затревен

Преливник челяен с бетонов праг (преливен ръб), вграден трибен водосток с  $Q_{максимал} = 10.0$  м<sup>3</sup>/сек.

Кота ННРВН – 234.5

Завирен обем при кота ННРВН – 19400 м<sup>3</sup>

Основен изпускател Ф300 с  $Q_{от} = 0.15$  м<sup>3</sup>/сек.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.



Към заявлението са представени документи за платена такса, парцеларен план и землището на с.Брестак, изпълнено № БЛП-92-01-403А/15.01.2019 г., Становище вх.№1/12.02.2019 г. от председателя на сдружение за напояване „Авангард“, Удостоверение за линия на задължение към 29.05.2019 г., работен проект за обект Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“, част 3, геодезия и технологични тръбопроводи, изготвени и заверени от правоспособни лица. Представен е електронен носител СД на приложените документи. С писмо вх. № 05-08-1721/30.08.2019 г. на заместник-министъра на околната среда и водите е потвърдено, че Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОО № 14-ПР/2018 г. е влязло в сила и не е загубило правно действие.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ), във връзка с подаденото заявление с вх. № РР-01-73/ 07.08.2019 г., е извикана служебно информация от ТД на НАИ София - ГДО, София - ГДО, за наличие или липса на задължения на дружеството – заявител за издаване на Разрешително по реда на ЗВ. От Национална агенция за приходите, ТД на НАИ София - ГДО, София - ГДО с вх. № 295531902120761/ 29.08.2019 г. е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че дружеството заявител няма задължения. Съгласно цитираното уведомление, информацията е предоставена по данни от ТД на НАИ София - ГДО, София - ГДО, актуални към 29.08.2019 г.

Извършена е проверка за наличие на задължения към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при която е установено, че към 28.08.2019 г. заявителят няма задължения към ПУДООС, определени със специалните закони в областта на околната среда. Извършена е преценка по чл.61 от ЗВ. Извършена е преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ при която е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно тази преценка водното тяло е естествено с умерено екологично и добро химично състояние. Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е „*Поддържане на СКОО за А-ХОЗ, А-total, МЗБ, ФБ, МФ за добро екологичното състояние до 2021; Преоткриване/влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество*“. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“. Заявеното водоземане и ползване на повърхностен воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

### 3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

3.1. Водоземно съоръжение перфорирана по схема стоманена тръба с диаметър 1420 мм с височина 0.5 м над водното ниво, с дъно стоманобетонна плоча. Монтира се с автокран.

3.2. Рибозащитно устройство -мрежа.

3.3. Водоземна тръба в центъра на водоземното съоръжение, стоманена с диаметър ф323.9 мм, с филтър с размер на отворите 100 µm

3.4. Агрегат заемукващ вода – помпа ниско налягане, водомерно устройство.

3.5. Резервоар.

3.6. Хидравличен агрегат.

3.7. Газопровод.

### 4. Място на ползване:

**Място на водоземане:** язовир Брестак 2, поземлен имот с идентификатор №06416.105.13 в землище на с. Брестак, ЕКАТТЕ 06416, община Вълчи дол, област Варна, с координати в система WGS84 както следва: N – 43° 27' 0.249"; E - 27° 32' 20.903".

**Място на водоползване:** Подземен преносен газопровод в участък от „ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“.





Място на заустване: язовир Брестак 2, поземлен имот с идентификатор №06416.105.13 в землище на с. Брестак, ЕКАГПЕ 06416, община Вълчи дол, област Варна, с координати в системата WGS84 както следва: N – 43°26'59.915"; E - 27°32'21.982", съобразно разрешително за ползване на воден обект по чл.46, ал.3 от ЗВ.

Място на ползване: за поставяне на водовземното съоръжение 2.0/2.0/2.0 м - язовир Брестак 2, поземлен имот с идентификатор №06416.105.13 в землище на с. Брестак, ЕКАГПЕ 06416, община Вълчи дол, област Варна, с координати в системата WGS84 както следва: N – 43° 27' 0.249"; E - 27° 32' 20.903"

#### 5. Проектни параметри на използването:

- Участък с площ 4.0 м<sup>2</sup> (2.0/2.0 м).
- Режим на ползване за изграждане – извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

- Q=50 л/сек и 2048 м<sup>3</sup> за изпитване на газопровод

- 6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
- Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното
- Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
- Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.
- Да не се извършва изземване на наносни отложения.
- Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
- Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
- Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на брега и крайбрежната заливна ивица
- Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
- Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
- Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
- От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
- Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството (РНОИС), включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите.
- Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място.
- По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.

Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или



извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия и от аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

- Да не се засягат съществуващи съоръжения по време на строителството.
- Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в Басейнова дирекция.
- След приключване на изграждането, монтираните съоръжения да се отразят на екскютивни - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в Басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.
- Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
- Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
- Да не извършва водовземане за цели извън разрешената цел.

- Да спазва параметрите на разрешеното водовземане.
- При констатирани нарушения на целите, параметрите и условията при които е разрешено водовземането от повърхностния водния обект, разрешителното се отнема.
- Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.

- Да монтира отговарящо на Закона за измерванията измервателно устройство за измерване на действително отнетите водни маси
- Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между водовземното съоръжение и измервателното устройство.
- Ежемесечно да извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник.
- Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водните обекти и водностанските системи и съоръжения.
- Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) незабавно при монтиране на отговарящо на Закона за измерванията измервателно устройство непосредствено до водовземането и готовността същото да бъде пломбирано.
- Да поддържа в изправност измервателното устройство за целия срок на действие на разрешителното.
- Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно в случаите на повреда и неизправност на измервателното устройство, при което:
- - Да впише в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повредата.

- Да отстрани повредата в срок до един месец.

- При невъзможност за отстраняване на повредата в срок до един месец, да осигури друго отговарящо на Закона за измерванията измервателно устройство.

- Да уведоми контролиращия орган за готовността отремонтираното или новото водомерно устройство да бъдат пломбирани.

- В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без измервателно устройство, но не повече от 30 дни, се отразява максимално разрешеното водно количество -  $0.050 \text{ м}^3/\text{сек}$ .

- Ежегодно до 31 март на следващата година да предоставя на директора на



Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) годишен доклад за изпълнение на условията на разрешителното, неразделна част от който са всички измервания и копия на платените документи.

- Да представи в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) резултатите от проведенния количествен мониторинг – копия от дневника за отчитане на отнесените водните количества.

- Ежегодно към 31 януари на следващата година да определи и декларира дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и публикуван на интернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите

- Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Дунавски район“. В платежния документ се посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

- Да се взема един път годишно водна проба от мястото на водоземане от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата в съответствие с чл.67, ал.1 и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011 г. (ДВ бр.34/2011 г.) „За мониторинга на водите“ по показателите РН, температура, соленост и неразтворени вещества.

- Всички данни от проведенния собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад. Заустване на отпадъчните води в повърхностни водни обекти, във връзка с чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите да се извършва съгласно Разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

7. Място за представяне на приети възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ №60

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

**ПЕТЪР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

